

redis Clients

- Java SpringBoot **New**
- Java Lettuce(Spring)**New**
- Java Lettuce(Plain)
- Java Jedis
- Java Redisson
- C HireRedis
- C# StackExchange
- PHP PhpRedis
- PHP Predis
- Redis Admin & Monitoring Tool**
- Introduction
- Performance
- Download & Install**
- Release Notes

Install Redis Enterprise Admin & Monitoring Tool

[레디스 개발자 교육 신청](#)[레디스 정기점검/기술지원
Redis Technical Support](#)[레디스 엔터프라이즈 서버
Redis Enterprise Server](#)

Install

본 애플리케이션은 Redisgate Enterprise Server 용 클라이언트 툴입니다.

[Redisgate Enterprise Server 사용자](#)를 위해 무료로 제공됩니다.

레디스 엔터프라이즈 서버의 관리, 모니터링, 명령을 실행 할 수 있는 툴입니다.

Redisgate Enterprise Server version 7.3.2 이상에서 사용할 수 있고,
JVM 1.8에서 작동합니다.

본 애플리케이션을 설치하는 방법을 설명합니다.

RedisAdmin version과 Redisgate Enterprise Server version Match

- RedisAdmin ver 1.0 -> Redis Enterprise 7.3.2
- RedisAdmin ver 1.1 -> Redis Enterprise 7.3.3
- RedisAdmin ver 1.2 -> Redis Enterprise 7.3.3

Download


- 파일은 redisAdmin.zip으로 제공됩니다.
DOWNLOAD 이미지를 클릭하면 파일을 받으실 수 있습니다.



- 압축을 풀면 redisAdmin 폴더가 생깁니다.



- 폴더안에 redisAdmin.bat, redisAdmin.exe, redisAdmin.jar 파일이 있습니다.




처음 실행 시 redisAdmin.exe

여기는 redisAdmin.exe로 처음 실행 시 뜨는 화면과 처리 방법에 대해서 설명합니다.

윈도우 버전 또는 Java 설치 여부에 따라 다를 수 있습니다.

redisAdmin.exe 실행이 안되면 아래 jar 파일 실행 방법을 보세요.

- Windows의 PC 보호: Microsoft Defender SmartScreen... -> **추가정보**를 클릭합니다.



- Windows의 PC 보호: Microsoft Defender SmartScreen... -> **실행**를 클릭합니다.



- Java 1.8이 필요합니다. [확인]을 클릭하면 Java를 받을 수 있는 웹사이트로 이동합니다.




- [Java 다운로드]을 클릭해서 파일을 받습니다.



- 받은 파일을 실행합니다.




- 이 앱이 디바이스를 변경할 수 있도록 허용하시겠어요? [예]를 클릭합니다.




- Java 시작 - 업데이트된 라이선스 조항 -> [설치]를 클릭합니다.



- Java가 설치됩니다.



- 설치가 완료되었습니다. [닫기]를 클릭하고, 다음 [실행]을 진행하세요.




jar 파일 실행 방법

- Java-1.8을 받으세요. Java-1.8 다운로드
- 받은 파일을 클릭해서 설치합니다. 위 설치 방법을 참고하세요.
- C:\Program Files\Java 아래에 jdk1.8 또는 jre1.8을 디렉토리를 확인하세요.
- 제공된 redisAdmin.bat 파일을 열어서 java 디렉토리를 지정하세요.
(예: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_321\bin\java.exe" -jar redisAdmin.jar) jre1.8.0_321
- redisAdmin.bat를 실행하세요.


실행

- 애플리케이션이 실행되면 로딩 화면이 잠시 보인 다음 메인 화면이 뜹니다.




- 빨간 사각형으로 표시된 [서버 등록] 아이콘을 클릭해서 서버를 등록합니다.
Server Name, IP, Port는 필수입니다.
아래에 있는 **표시 IP, Port**는 기본적으로 입력한 IP, Port가 표시됩니다.
보안상의 이유로 실 IP, Port를 감출 때 사용합니다.


적절히 변경할 수 있습니다. 하지만 필수입니다.



- 레디스 서버 등록 시 에러가 발생할 수 있습니다.
접속 권한, IP:Port 오픈 여부 등을 확인하시기 바랍니다.
Redis Community 버전은 사용할 수 없습니다.
Redis Enterprise 버전 7.3.2 이상에서 사용할 수 있습니다.
- 2개 서버를 등록했을 때의 화면입니다.



- 빨간 사각형으로 표시된 [새로 고침] 아이콘을 클릭해서 서버 모니터링을 시작합니다.



- 자. 이제 사용할 준비는 끝났습니다.
Introduction(소개) 페이지로 가서 사용법을 보시기 바랍니다.

Java version 설정 방법

- Java version 확인: Win-R: cmd -> java -version
java version "1.8.0_321"
- 여러 version의 Java가 설치되어 있을 때 Java version 설정 방법:
내 PC -> 속성 -> 고급 시스템 설정 -> 환경 변수 -> 시스템 변수
-> JAVA_HOME: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_321
-> Path: %JAVA_HOME%\bin 이 맨 위에 위치하게 한다.
- Path에 "C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath"가 있으면 삭제한다.
- javapath folder 안에 있는 파일도 삭제한다. java.exe javaw.exe javaws.exe
- Java version을 다시 확인한다.

<< Performance

Release Notes >>



✉ redisgate@gmail.com ☎ 02.503.2235
🏠 서울시 강남구 강남대로 342 역삼빌딩 5층 (역삼동) 우 06242

Copyright © 2014-2024 redisGate
All right reserved